



Adhesive Solutions

# Catálogo

Adhesivos y Selladores

## FERRETERÍA / SUM. INDUSTRIAL / CONSTRUCCIÓN / 2025



MADE  
IN  
SPAIN



qsadhesives.com



For sure ✓

<b>Empresa</b>	
Conócenos	4
Propuesta de Valor	5
<b>Selladores</b>	
Selladores /Adhesivos Polímero MS	6
Selladores de Poliuretano	12
Selladores Acrílicos	13
Selladores Madera	14
<b>Siliconas</b>	
Siliconas Acéticas	16
Siliconas Neutras	18
<b>Espumas Poliuretano</b>	22
<b>Adhesivo Montaje</b>	25
<b>Adhesivo Contacto</b>	28
<b>Colas Blancas</b>	31
<b>Adhesivos Decoración</b>	
Papel Pintado	34
Césped Artificial	35
Pavimentos y Moquetas / Parquet	37
Múltiples Usos / Adhesivo De Cianoacrilato	38
<b>Adhesivo Termofusible</b>	39
<b>Químicos Construcción</b>	41
<b>Otros</b>	48
<b>Tu Propia Marca</b>	51





Somos una empresa española apasionada por la investigación y el desarrollo, dedicada a ofrecer al mercado soluciones innovadoras en químicos específicos para la construcción. Nuestro objetivo es proporcionar productos que se destaquen por su alta calidad, durabilidad y eficiencia, siempre con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Los productos químicos que desarrollamos, como adhesivos, resinas, impermeabilizantes, polímeros, etc. Juegan un papel crucial en la integridad y el rendimiento de las construcciones, garantizando la máxima fiabilidad y seguridad en cada proyecto.

Aunque el costo de estos químicos puede representar una fracción del total en las obras, su impacto en la calidad final es decisivo. Por ello, en QS contamos con un equipo humano comprometido con ofrecer asesoramiento técnico especializado y un seguimiento personalizado para asegurar que cada solución se ajuste perfectamente a las necesidades de los profesionales de la construcción.

Cada cliente es único, y en QS queremos que sienta la confianza de trabajar con nosotros. “QS, for sure”.



**1. Calidad Garantizada**

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y certificaciones del sector, asegurando resistencia, durabilidad y óptimo rendimiento.

**2. Precios Competitivos y Condiciones Preferenciales**

Como fabricantes, ofrecemos precios directos de fábrica y condiciones comerciales atractivas.

**3. Amplia Variedad y Soluciones Adaptadas**

Contamos con una línea completa de adhesivos, selladores, colas, solventes, masillas, etc. Para múltiples aplicaciones industriales, de construcción y consumo.

Además, podemos desarrollar soluciones personalizadas según las necesidades del mercado.

**4. Logística y Entrega Eficiente**

Garantizamos tiempos de entrega óptimos y una cadena de suministro confiable, reduciendo costes y asegurando disponibilidad constante de inventario.

**5. Soporte Técnico y Comercial**

Nuestro equipo de expertos brinda asesoramiento técnico, capacitaciones y material promocional para ayudar a los distribuidores a maximizar sus ventas.

Estamos en continuo contacto con los puntos de venta para formar y ayudar a los distribuidores en la venta de nuestros productos.






# SELLADORES



**EMAX MS-30** Sellador MS



**APLICACIONES:**

- Sellado de juntas en prefabricados de hormigón en construcción (dilatación y estáticas).
- Juntas de suelos no transitables.
- Sellado de carpintería a obra y entre sí.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629188	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629027	GRIS CONSTRUCC.	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631082	RAL 7044	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630368	GRIS PERLA	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630375	RAL 9002	12

**EMAX MS-40** Sellador-Adhesivo MS



**APLICACIONES:**

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.
- Pintable. Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057629850	CRISTAL	12
CARTUCHO 300ml.	8435057619967	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629034	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057620079	GRIS	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629041	GRIS	12
CARTUCHO 300ml.	8435057627702	TERRACOTA	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631273	TERRACOTA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057627696	NEGRO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631266	NEGRO	12

**EMAX MS-50** Adhesivo-Sellador MS



**APLICACIONES:**

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 120ml. (EXPRESS)	8435057611572	-	12
CARTUCHO 300ml.	8435057670258	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057670265	GRIS	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625043	TERRACOTA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625050	NEGRO	12

**EMAX MS-52**

**Adhesivo-Sellador MS Piscinas**



Sellador-adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente. Alto módulo. indicado para la mayoría de los materiales utilizados en piscinas y construcción. Permanece elástico tras curar. Buena adherencia sobre superficies húmedas, incluso bajo agua. No corroe los metales ni ataca a los sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, etc.) Pintable una vez seco. Producto exento de isocianatos. Excelente resistencia a la intemperie y radiación Ultravioleta.

**APLICACIONES:**

- Reparación de piscinas
- Pegado de azulejos y gresites, incluso bajo el agua.
- Reparación de grietas en hormigón, PVC (sin presión) y poliéster.
- Formador de juntas de estanqueidad en piscinas.
- Pegado y sellado general en construcción.
- Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material no conocido por el usuario.

**VENTAJAS:**

- Pegado/Sellado elástico.
- Aplicable en húmedo y bajo agua.
- Resistente UV.
- Resistente al agua clorada o salada.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057630993	BLANCO	12



**EMAX MS-55**

**Sellador-Adhesivo MS High Tack Turbo (20 Min)**



Adhesivo de tecnología híbrida MS, monocomponente, de agarre inmediato (3 seg.), extrafuerte (hasta 400 Kg/ dm<sup>2</sup>) y elástico, que alcanza rápidamente el rendimiento final, para el pegado de la mayoría de materiales (excepto PE. PP, PTFE, Teflón y Asfalto). Buena adherencia sobre superficies húmedas.

**APLICACIONES:**



- Pegado y fijación inmediata de elementos en construcción y decoración: perfiles, zócalos, rodapiés, molduras, placas de cartón yeso, placas de aislamiento térmico y acústico, antepechos de ventanas, tejas, baldosas, metales, etc.
- Pegado flexible de paneles en paredes.
- Pegado de poliestireno expandido.
- Paneles de aislamiento térmico y acústico en contenedores frigoríficos, caravanas, autocaravanas y vehículos comerciales.
- Aplicaciones de pegado incluso en superficies húmedas en la industria naval.
- Uniones rápidas y elásticas en construcción, soporta movimiento y/o vibración.

**VENTAJAS:**

- Agarre inicial (3 segundos).
- Curado rápido (Permite manejar los elementos pegados a los 20 minutos).
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Adhesión fuerte y elástica, alta resistencia fina de hasta 400 Km/dm<sup>2</sup>.
- Excelente adhesión a una amplia gama de materiales.
- Muy buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento.
- Sin silicona, isocianatos, ni disolventes.
- No corrosivo.
- Absorbe impactos y vibraciones.
- Apto para uso en interiores y exteriores. Pintable.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057610261	BLANCO	12

**Recomendación:**



**EMAX MS-60**

**Polímero Híbrido - Adhesivo MS High Tack Cristal (Transparente)**



Adhesivo - sellador MS Transparente / Cristal de altas prestaciones.

Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.


**APLICACIONES:**

- Piedra.
- Hormigón.
- Cemento.
- Ladrilo.
- Mármol.
- Metal.
- Galvanizado.
- PVC.
- Plástico.
- Etc.

**VENTAJAS:**

- Transparente.
- Fuerte agarre inicial.
- Elástico tras curar.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057651684	TRANSPARENTE	12



**SISTEMA MS PANEL** Adhesivo MS Panel + Cinta Adhesiva + Imprimación



Adhesivo elástico MS de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extrafuerte, elástico, mono componente. Cura por humedad, posee un alto módulo, indicado para el pegado elástico de paneles en fachadas. Adecuado para todo tipo de materiales como hormigón, ladrillo, mármol, azulejos, cerámica, fibrocemento, galvanizado, acero, hierro, aluminio, madera, etc.

**APLICACIONES:**

- Revestimientos de interiores.
- Pegado elástico de paneles en fachadas.
- Decoración de paramentos.

**VENTAJAS:**


- Excelente resistencia mecánica.
- Fácil aplicación entre 5°C y 50°C.
- Curado rápido = alto agarre inicial.
- Permanece elástico tras el curado.
- Absorbente de vibraciones y movimientos
- No necesita imprimación en la mayoría de materiales (solo en materiales porosos: madera, fibrocemento, etc.).
- Excelente adhesión. (Hasta en superficies húmedas).
- Bajo olor (no contiene isocianatos, siliconas ni disolventes).
- Pintable.
- Resistencia UV, humedad y cambios de temperatura.

Cinta doble cara de espuma de PE para la instalación de fachadas ligeras conjuntamente con adhesivo.

Imprimación a base de resinas de silicona que actúa como promotor de adhesión para selladores:

**PRIMER 200:** TECNOSIL y EMAX.

**PRIMER 300:** TECNOSIL, TECNOPUR y EMAX.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057629263	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629256	BLANCO	12
CINTA EMAX PANEL 12mm X 20m	8435057629270	NEGRO	34
PRIMER 200 / BOTELLA 950ml.	8435057629584	TRANSPARENTE	1
PRIMER 300 / BOTELLA 950ml.	8435057629591	TRANSPARENTE	1

**TECNOPUR P-40** Adhesivo Y Sellador De Poliuretano - Todo En 1




**APLICACIONES:**

- Adhesivo y sellador de poliuretano.
- Indicado para el sellado y pegado de la mayoría de los sustratos utilizados en la industria de la construcción.
- Pegado de tejas.
- Sellado de juntas de retracción y dilatación en obra civil y residencial.
- Astilleros, paneles sandwich, autocarabanas...
- Módulos prefabricados en construcción industrializada y casetas de obra.
- Pintable.
- Apto para interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057670197	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670203	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670296	MARRÓN	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670302	NEGRO	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629478	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629249	GRIS	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629904	MARRÓN	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629911	NEGRO	12



**DISPERTEC C-10**

**Sellador Acrílico Uso General**

Sellador acrílico de uso general para juntas y grietas de bajo movimiento. Pintable. No contiene ni solventes ni isocianatos.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650120	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650137	GRIS	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630344	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629485	GRIS	12

**DISPERTEC C-15 PRO**

**Sellador Acrílico Premium**

Sellador acrílico premium de uso general para sellado de juntas y grietas de bajo movimiento (movimiento máximo del 12,5%). Pintable. No contiene ni solventes ni isocianatos.

**APLICACIONES:**

- Prefabricados hormigón.
- Perfiles a mampostería.
- Carpintería a obra.
- Alfeizares en ventanas.
- Rodapiés.
- Ventanas, puertas y marcos a obra.
- Grietas previo a aplicación de pintura.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630658	BLANCO	24

**DISPERTEC C-20**

**Sellador Acrílico Resistente Al Fuego**

Sellador acrílico en base acuosa resistente al fuego. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos porosos utilizados en construcción. Pintable. No desprende olores.



**APLICACIONES:**

- Conductos de ventilación y climatización.
- Juntas y grietas con poco movimiento.
- Muros cortafuegos y forjados.
- Conductos ventilación y climatización.



**DISPERTEC C-25**

**Masilla Refractaria Altas Temperaturas**

Masilla especial resistente a altas temperaturas, hasta 1500°C. Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas sin



movimiento. Sin solventes. Libre de asbesto, por lo que es totalmente segura para su uso en entornos domésticos e industriales. No inflamable. No blanquea.

**APLICACIONES:**

- Chimeneas de leña y pellets
- Estufas, cocinas de gas.
- Calderas y sistemas de calefacción central.
- Reparación de pequeñas grietas en ladrillos refractarios.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631051	NEGRO	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630801	GRIS CONSTRUCC.	24
CARTUCHO 300ml.	8435057629287	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629294	GRIS CONSTRUCC.	12

**DISPERTEC M-6** Sellador Acrílico Siliconizado Para Madera



**APLICACIONES:**

- Encimeras
- Rodapiés
- Parquet
- Tarimas
- Armarios
- Carpintería de madera
- Tapajuntas en puertas y ventanas
- Etc.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650175	PINO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650182	ROBLE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625333	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625401	GRIS CLARO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650199	SAPELLY	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650977	HAYA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625418	GRIS OSCURO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057628754	NOGAL	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650984	CEREZO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057628761	LINO CANCÚN	12





# SILICONAS ACÉTICAS



**TECNOSIL A-100**

Silicona Uso General



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona ácida.
- Universal.
- Uso doméstico y Profesional.
- Efecto fungicida.
- Cristalería, carpintería.
- Juntas de estanqueidad, baños y cocinas.

**TECNOSIL SANITARIOS**

Silicona Sanitaria



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona ácida.
- Especial BAÑOS Y COCINAS.
- Alto efecto fungicida.
- Evita la aparición de moho.
- Juntas en fregaderos, cocinas, encimeras y sanitarios

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 280ml.	8435057650076	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650083	BLANCO	24
CARTUCHO 280ml.	84350576500816	GRIS	24
CARTUCHO 280ml.	84350576500717	NEGRO	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650878	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650885	BLANCO	24
TUBO 50ml.	8435057650205	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 50ml.	8435057650212	BLANCO	12

**TECNOSIL S-5** Sanitaria Baño Sano



Sellador de silicona ácida especial BAÑOS Y COCINAS con alto efecto fungicida que evita la aparición de moho. Juntas en fregaderos, cocinas, encimeras y sanitarios.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057632171	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 290ml.	8435057632256	BLANCO	24
TUBO 100ml.	8435057632249	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 100ml.	8435057632263	BLANCO	12

**VENTAJAS:**

- Secado express 2 horas
- Elástico
- Fácil alisado
- Larga duración

**APLICACIONES**

- Especialmente formulado para su uso en baños, cocinas, embarcaciones, bricolaje, etc.
- Presenta buena adhesión sobre materiales no porosos como: vidrio, aluminio, elementos vitrificados, etc.



# SILICONAS NEUTRAS



**TECNOSIL N-71**

Silicona Construcción



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona neutra de bajo módulo PROFESIONAL de alta calidad.
- Apto en cristal, PVC, aluminio, cemento, hormigón, juntas dilatación...

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 280ml.	8435057650076	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650083	BLANCO LACA	24

**TECNOSIL N-76**

Silicona Altas Prestaciones



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona neutra.
- Profesional.
- Especial aluminio & PVC.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057628563	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628570	BLANCO LACA	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628556	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628587	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628594	NEGRO	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057628549	TRANSLÚCIDO	12

**TECNOSIL N-80**

Silicona Premium



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona neutra.
- Altas prestaciones.
- 100% Silicona.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650168	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057651325	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057625500	BLANCO LACA	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650304	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650311	NEGRO	24

**TECNOSIL S-10**

Silicona Neutra Baño Premium

Uso en zonas húmedas, baños y cocinas. Antimoho 10 veces superior a una silicona normal. Excepcional adhesión sobre múltiples sustratos y una alta adaptación al movimiento.



**VENTAJAS:**

- Secado 25min.
- Anti-moho
- Sin olor
- Fácil alisado
- Larga duración
- Elástico

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057632188	TRANSLÚCIDO	12
CARTUCHO 290ml.	8435057632287	BLANCO	12
TUBO 100ml.	8435057632270	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 100ml.	8435057632294	BLANCO	12

**TECNOSIL N-COLOR**

Silicona Colores



**APLICACIONES**

- Sellado de carpintería a obra y entre sí.
- Sellado de puertas y ventanas.
- Sellado de juntas en construcción (dilatación, estáticas, etc.).
- Sellado de acristalamiento.
- Sellado de elementos de PVC.

**VENTAJAS**

- 100% RTV.
- Elevada protección UV.
- Para interior y exterior.
- Anti-moho.
- Elasticidad y adhesión elevada.
- Sin olores.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631631	BLANCO PVC	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651165	BRONCE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057620284	INOX	12
CARTUCHO 300ml.	8435057603430	RAL 1013	12
CARTUCHO 300ml.	8435057608855	RAL 1015	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625524	RAL 3005	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631617	RAL 5010	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625531	RAL 6005	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625548	RAL 6009	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651219	RAL 7011	12
CARTUCHO 300ml.	8435057612791	RAL 7016	12
CARTUCHO 300ml.	8435057626552	RAL 7021	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651233	RAL 7022	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625654	RAL 7024	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631600	RAL 7035	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625517	RAL 8003	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625555	RAL 8007	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651639	RAL 8014	12
CARTUCHO 300ml.	8435057612586	RAL 8017	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651172	RAL 9006	12
CARTUCHO 300ml.	8435057629966	RAL 9007	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631655	PLATA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631662	PINO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631679	HAYA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631686	SAPELLY	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631693	ROBLE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631709	CASTAÑO	12



**TECNOSIL N-81**

Silicona Muro Cortina



**APLICACIONES**

- Silicona neutra.
- Sellado de estanqueidad en ventanas, muros cortina y fachadas de acristalamiento estructural, fachadas ventiladas, etc.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630153	NEGRO	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630146	NEGRO	12

**TECNOSIL N-84**

Máximas Prestaciones



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona neutra.
- 100% Silicona.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630122	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057630139	BLANCO	24

**TECNOSIL N-87 HT**

Silicona Altas Temperaturas



**APLICACIONES**

- Sellador Silicona neutra.
- Sellado de piezas sometidas a altas temperaturas de servicio.
- Resistencia en servicio de -40°C a +300°C Y en continuo, con picos de hasta 330°C.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057620857	NEGRO	12

**TECNOSIL N-88 FIRE STOP**

Silicona Resistente Al Fuego



**APLICACIONES**

- Máximas prestaciones resistente al fuego.
- Sellado de juntas corta-fuegos de puertas y ventanas, juntas de dilatación, sistemas de evacuación de humos y calor, sellado de conexiones, tuberías, paso de cables y cuadros eléctricos en edificación e industria.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631129	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057631136	GRIS CONSTRUC.	24

**TECNOSIL N-90**

Silicona Espejos



**APLICACIONES**

- Sellador de silicona neutra.
- Especial para el pegado de PANELES y ESPEJOS.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650694	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650700	BLANCO	24

**TECNOSIL N-99**

Silicona Estructural



**APLICACIONES**

- Adhesivo-sellador elastomérico monocomponente de curado neutro.
- Alta resistencia para aplicaciones en muro cortina con vidrio estructural.
- Adecuado para acristalamiento estructural y otras aplicaciones de pegado en las que se requiera un alto rendimiento mecánico.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630900	NEGRO	24



# ESPUMAS POLIURETANO



## TECNOFOAM / Espuma de Poliuretano Profesional / Adhesivos y Selladores

Alto Rendimiento - Ahorro Energético - Calidad Profesional



**TECNOFOAM C-100**



**TECNOFOAM P-100**



**TECNOFOAM C-20 PRO**



**TECNOFOAM P-20 PRO**

APLICACIÓN	Multiusos	Multiusos	SELLADO / FIJACIÓN / RELLENO	SELLADO / FIJACIÓN / RELLENO
APLICADOR	Cánula	Pistola	Cánula	Pistola
CONTENIDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
RENDIMIENTO	40 L	40 L	45 L	45 L
AISLAMIENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
AISLAMIENTO TÉRMICO	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
POSTEXPANSIÓN	Media	Media	Media	Media
TIEMPO DE CORTE	30 min	30 min	20 min	20 min
TEMPERATUR DE APLICACIÓN	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COLOR	Amarilla	Amarilla	Amarilla	Amarilla



**TECNOFOAM P-30 SPRAY**



**TECNOFOAM P-60 DUAL**



**TECNOFOAM P-65 PRO**



**TECNOFOAM FS-20 PRO**

APLICACIÓN	Proyectable, aislamiento térmico y acústico	Fijación de tejas	Fijación de tejas	Fire Stop Aislamiento del fuego hasta 4h.
APLICADOR	Pistola	Pistola 2 boquillas	Pistola	Pistola
CONTENIDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
RENDIMIENTO	3m <sup>2</sup> para un espesor de 1,5 cm.	50 L	50 L	45 L
AISLAMIENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
AISLAMIENTO TÉRMICO	0,025 - 0,03 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
POSTEXPANSIÓN	Alta	Baja	Baja	Media
TIEMPO DE CORTE	60 min	30 min	30 - 40 min	< 30 min
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COLOR	Azul	Rojo teja	Gris	Rosáceo

**TECNOFOAM C-100 Y P-100**

**Espuma PU Universal**



**APLICACIONES**

- Adherencia, sellado y relleno.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Rellenado y sellado de grietas y orificios.
- Alto rendimiento.

**PU+ POLYURETHANE Technology by QS**  
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
C-100 AEROSOL 750ml.	8435057600545	AMARILLO	12
P-100 AEROSOL 750ml.	8435057600552	AMARILLO	12

**TECNOFOAM C-20 PRO Y P-20 PRO**

**Espuma PU Profesional**



**APLICACIONES**

- Espuma de alta calidad.
- Adherencia, sellado y relleno.
- Rellenado y sellado de grietas y orificios.
- Alto rendimiento hasta 45 L.

**PU+ POLYURETHANE Technology by QS**  
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
C-20 PRO AEROSOL 750ml.	8435057631501	AMARILLO	12
P-20 PRO AEROSOL 750ml.	8435057631518	AMARILLO	12

**TECNOFOAM P-30 SPRAY**

**Espuma PU Proyectable**



**APLICACIONES**

- Espuma de PU proyectable con aplicador.
- Aislamiento térmico y acústico de tabiques.
- Interiores y exteriores de edificios, pendientes de ventanas, superficies irregulares y rugosas, etc.
- Se puede pintar después de curado.

**PU+ POLYURETHANE Technology by QS**  
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057631525	AZUL	12

**TECNOFOAM FS-10**

**Espuma PU Resistente Al Fuego**



**APLICACIONES**

- Espuma de poliuretano monocomponente.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Aplicación pistola.

**VENTAJAS**

- Resistente al fuego B1, conforme DIN 4102-1.
- Resistencia al fuego EI 240 conforme EN 13501-2.

**ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS ANTIFUEGO**

**PU+ POLYURETHANE Technology by QS**  
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057611459	ROSÁCEO	12

**TECNOFOAM P-60 DUAL**

Espuma PU Fijación Tejas 2 en 1



**APLICACIONES**

- Espuma de poliuretano adhesiva.
- Pegado y colocación de todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

**VENTAJAS**

- Adhesión extrema y duradera.
- Alto rendimiento.
- Doble uso, manual y pistola.



**TECNOFOAM P-65 PRO**

Espuma PU Fijación



**APLICACIONES**

- Espuma de poliuretano adhesiva.
- Pegado y colocación de todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

**VENTAJAS**

- Adhesión extrema y duradera.
- Alto rendimiento.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057610728	ROJO TEJA	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057631532	GRIS	12

**TECNOFOAM L**

Limpiador Espuma De Poliuretano

Limpiador en spray para la limpieza de pistolas y residuos de espumas de poliuretano en estado no reticulado.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 500ml.	8435057676250	INCOLORO	12

**PISTOLA ESPUMA PE-750**

Pistola Espuma PU QS

Pistola de espuma profesional de alto rendimiento.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PACKAGING PERSONALIZADO	8435057676557	Rojo	1



# ADHESIVO DE MONTAJE



**SUPERTEC KIT INSTANT**

Adhesivo De Montaje Pegado Directo



**APLICACIONES:**

- Adhesivo de montaje de PEGADO DIRECTO.
- Agarre instantáneo.
- Extra fuerte.
- Multimaterial.
- Uso interior y exterior.
- SUPERADHESIÓN 60Kg/Cm<sup>2</sup>

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057651349	BEIGE	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 50ml.	8435057650670	BEIGE	12

**SUPERTEC KIT CLEAR**

Pegado Directo Invisible



**APLICACIONES**

- Adhesivo de montaje.
- Transparente.
- Pegado directo.
- Agarre instantáneo.
- Extra fuerte.
- Multimaterial.
- Uso interior y exterior.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057619844	CRISTAL	12

**DISPERTEC KIT**

Base Agua



**APLICACIONES**

- Adhesivo de montaje
- Sin disolventes
- Pegado rápido y fuerte.
- Multimaterial.
- No ataca al poliestireno expandido.
- Se puede limpiar con agua.
- Uso en interior y exterior.
- SUPERADHESIÓN 75Kg/Cm<sup>2</sup>



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650953	BEIGE	24

**PLASTIPOL 333 THIXO**

Adhesivo Montaje Poliuretano D4



**APLICACIONES**

- Adhesivo de montaje de poliuretano.
- Monocomponente reticulable por humedad.
- Resistente al agua (Norma UNE EN-204 D4).
- Secado rápido y con elevado poder adhesivo.
- Sin disolventes. Apto para interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057622257	MARRÓN CLARO	12

**PLASTIPOL 444**

Adhesivo Poliuretano D4



**APLICACIONES**

- Adhesivo estructural de poliuretano
- Monocomponente.
- Alta resistencia a la humedad D4.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 750g.	8435057611282	MARRÓN	6



# ADHESIVO DE CONTACTO




**SUPERTEC EXTRA** Adhesivo De Contacto Altas Prestaciones



**APLICACIONES:**

- Adhesivo de contacto ALTAS PRESTACIONES.
- Excelente adhesión.
- Alta resistencia a la humedad y a la temperatura.
- Secado rápido.
- Excelente adhesión en: madera, cuero, caucho, corcho natural, tejidos, césped artificial, cartón, cerámica, metales, PVC rígido, mármol, etc.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 50ml.	8435057620819	AMARILLO	12
TUBO 120ml.	8435057626972	AMARILLO	12
BOTE 250ml.	8435057620833	AMARILLO	12
BOTE 500ml.	8435057623056	AMARILLO	12
BOTE 1l.	8435057620840	AMARILLO	12
LATA 4 l.	8435057607162	AMARILLO	1
PAIL 20 l.	8435057621335	AMARILLO	1



**“SUPERTEC 5400**

Adhesivo Contacto Pistoleable



**APLICACIONES**

- Adhesivo de contacto pistoleable.
- Alta resistencia a la temperatura y humedad.
- Elevada fuerza adhesiva y agarre inicial.
- Idóneo para las industrias de madera, construcción, mueble, carrozado, automóvil, naval, etc.
- Apto para exterior o interior.

**SUPERTEC 9025 F**

Adhesivo Contacto Pistoleable



**APLICACIONES**

- Adhesivo sintético de contacto pistoleable.
- Elevado tack inicial, tiempo abierto largo y excelente adhesión.
- Especialmente desarrollado para la industria de la Tapicera, Mueble, Construcción y Calzado.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PAIL 20 l.	8435057602785	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PAIL 20 l.	8435057607049	AMARILLENTO	1

**SUPERTEC PVC**

Adhesivo Tuberías PVC Rígido



**APLICACIONES**

- Adhesivo especial para el pegado de tuberías de PVC rígido.
- Apto para alta y baja presión. Brocha incorporada.

**DISOLVER PVC**

Limpiador Tuberías PVC Rígido



**APLICACIONES**

- Disolvente de limpieza de PVC rígido.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 120ml.	8435057611503	TRANSPARENTE	12
BOTE 500ml.	8435057620048	TRANSPARENTE	12
BOTE 1 l.	8435057620055	TRANSPARENTE	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 l.	8435057660372	TRANSPARENTE	1



# COLA BLANCA



**DISPERTEC UNIVERSAL**

Cola Blanca Universal



**APLICACIONES**

- Cola blanca de uso general.
- Madera y mueble.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057630023	BLANCO	12
GARRAFA 7 kg.	8435057684033	BLANCO	1
GARRAFA 32 kg.	8435057630764	BLANCO	1

**DISPERTEC PRO 2**

Cola Blanca Rápida

**APLICACIONES**

- Cola blanca de secado rápido.
- Acabado transparente.



**DISPERTEC PRO 3**

Cola Blanca Alta Resistencia Humedad

**APLICACIONES**

- Cola blanca madera.
- Alta resistencia a la humedad D3.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 125 g.	8435057631624	BLANCO	24
BIBERÓN 125 g.	8435057631648	BLANCO	24
BIBERÓN 125 g.	8435057631365	BLANCO	12
GARRAFA 6 kg.	8435057683340	BLANCO	1
GARRAFA 30 kg.	8435057630962	BLANCO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 500 g.	8435057609760	BLANCO	24
GARRAFA 6 kg.	8435057683531	BLANCO	1
GARRAFA 30 kg.	8435057630870	BLANCO	1



# DECORACIÓN



**DISPERTEC VINIL MX-2326**

Cola Vinílica



**DISPERTEC PAPEL PINTADO**

Cola Celulósica En Polvo



**APLICACIONES**

- Adhesivo especial para el pegado de papeles pintados gruesos y pesados.
- Universal, todo tipo de papel pintado y papel vinílico.

**APLICACIONES**

- Cola celulósica en polvo para papel pintado.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 800 g.	8435057631242	TRANSPARENTE	12
CUBO 4 kg.	8435057631259	TRANSPARENTE	1

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CAJA 125 g.	8435057670005	28



**EMAX MS-75** Adhesivo MS Césped Artificial Monocomponente



Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, monocomponente, listo al uso, posee un alto módulo y permanece elástico tras curar.

**APLICACIONES:**

- Césped artificial
- Pistas de paddel
- Campos de golf
- Moquetas de jardinería

**VENTAJAS:**

- Rendimiento aprox.: 0.8-1.2 Kg/m<sup>2</sup>. (25 m. lineales).
- Aplicar con rasqueta o rodillo.
- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega incluso bajo agua.
- Producto exento de isocianatos y siliconas.
- Excelente resistencia a la intemperie y radiación UV.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 6 kg.	8435057625616	VERDE	1

**PLASTIPOL SUPER CESPED PACK** Adhesivo Poliuretano Bicomponente



Adhesivo de altas prestaciones especial para pegado de césped artificial, en base poliuretano y que retícula por reacción química al mezclar los dos componentes.

**APLICACIONES:**

- Césped artificial
- Pistas de paddel
- Campos de golf
- Moquetas de jardinería

**VENTAJAS:**

- Cumple con las exigencias **FIFA** según norma EN-15330-1:2007
- Rendimiento aprox.: 0.8 - 1.2 Kg/m<sup>2</sup>
- Uniones de gran resistencia,
- Uniones flexibles
- Alta resistencia al calor, agentes químicos y humedad.
- Apto para uso interior-externo.
- Es 100% sólido y exento totalmente de disolventes.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 5,4 kg.	8435057611473	VERDE	1
CUBO 10,8 kg.	8435057633680	VERDE	1

**EMAX MS-70 VERDE** Adhesivo MS Césped Artificial



Adhesivo monocomponente de altas prestaciones, basado en tecnología MS, especial para el pegado, reparación e instalación de césped artificial. Aplicable en húmedo.

**APLICACIONES:**

- Césped artificial
- Pavimentos de goma
- Caucho
- PVC
- Jardines verticales

**VENTAJAS:**

- Polímero híbrido
- ECO
- Sin olor
- Resistente a la humedad
- Elástico

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290 ml.	8435057605557	VERDE	12

**TECNOFIBRA OP 30** Geotextil Para Césped Artificial



Membrana geotextil multicapa impermeable, para la instalación de CÉSPED ARTIFICIAL.

**APLICACIONES:**

- Instalación ornamental
- Instalación deportiva.

**VENTAJAS:**

- Ahorro de costes.
- Instalación más fácil y rápida en los cruces de las uniones con el marcado.
- Prolonga la vida útil de la instalación en buenas condiciones.
- Confiere al adhesivo buena estabilidad dimensional y mejora la resistencia al desgarro.
- Espesor muy reducido.
- Fácil corte. Imputrescible, no crea moho.
- Material fácilmente reciclable.
- Mantiene su eficacia indefinidamente.
- Impermeable al agua.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
25m X 26cm	8435057676496	VERDE	1
100m X 26cm	8435057676298	VERDE	1
100m X 30cm	8435057630832	PRO BLANCO	1

**DISPERTEC AR-7329** Adhesivo Unilateral Pavimentos/Moquetas



Adhesivo especial para la instalación en interiores de revestimientos plásticos y textiles (PVC, linóleoum y moquetas) en suelos y paredes.

**APLICACIONES:**

- Pavimentos vinílicos
- Pavimentos de corcho natural
- Pavimentos naturales linoleum, coco y yute.
- Losetas vinílicas semiflexibles
- Moquetas con dorso de látex, poliuretano expandido, yute natural y sintéticos.

**VENTAJAS:**

- Alto agarre inicial
- Contiene fungicida: evita la formación de mohos y bacterias (imprescindible en climas muy húmedos).
- Fraguado inicial rápido y potente. Una vez seco forma una película tenaz y elástica que soporta perfectamente el tráfico intenso.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057631211	AMARILLENTO	24
CUBO 5 kg.	8435057631228	AMARILLENTO	1
CUBO 20 kg.	8435057634878	AMARILLENTO	1

**EMAX MS-80** Adhesivo MS Parquet y Tarima



Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente (listo para usar). Posee un alto módulo y permanece elástico tras curar.

**APLICACIONES:**

- Colocación de parquet, pavimentos de goma, PVC, laminas de EPDM y preacabados de cualquier tipo y formato sobre todo tipo de soportes.
- Adecuado para el pegado de todo tipo de parquet, lamparquet, tablones, madera maciza, tablillas etc. Sobre sustratos cementosos, cerámica, madera, etc.
- Idóneo para suelos radiantes frio-calor.
- Apto para la realización y sellado de juntas en láminas textiles impermeabilizantes.

**VENTAJAS:**

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Producto exento de disolventes, isocianatos y siliconas con bajísima emisión de compuestos orgánicos volátiles.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 18 kg.	8435057620550	BEIGE	1

**SUPERTEC CIANO PROF** Adhesivo De Cianoacrilato Uso Profesional



Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de uso profesional.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 20ml.	8435057670050	Translúcido	12

**KIT SUPERTEC CIANO** Kit Supertec Ciano M 50gr & Supertec Ac 200ml




Adhesivo cianoacrilato + Activador Ciano en Spray. Aumenta la velocidad de Curado con el Activador, mejora la adhesión. Propiedades Mejoradas para un pegado final más resistente. Resistente a la temperatura y la humedad.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PACK	8435057600576	Translúcido	12



# ADHESIVOS TERMOFUSIBLES



**TERMOLITE TE-300 PLUS**

**Adhesivo Termofusible En Barra**



Barrita termofusible universal. Medidas: 300 x 12 mm. Aplicaciones: Papel, cartón, madera, aglomerado, corcho, tejidos.

**TERMOLITE TE-50 y TE-40**

**Adhesivo Termofusible "HolzHer"**



Adhesivo termofusible de altas prestaciones para el encolado de cantos en máquina HolzHer.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TE-50: CAJA	8435057601832	TRANSPARENTE	10,35 kg / Caja
TE-40: CAJA	8435057602808	NATURAL	14,75 kg / Caja
TE-40: CAJA	8435057606875	BLANCO	14,90 kg / Caja
TE-40: CAJA	8435057607292	MARRÓN	14,75 kg / Caja

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA 1KG	8435057629140	TRANSPARENTE	10

**TERMOLITE TE-27**

**Altas Prestaciones**



Adhesivo termofusible de altas prestaciones, especialmente formulado para ser utilizado en canteadoras automáticas. Ideal para cuando se requiere una junta invisible. Alto rendimiento. Alto agarre inicial. Tiempo abierto medio. Juntas invisibles.

**TERMOLITE TE-38**

**Altas Prestaciones - Especial Canto Curvo**



Adhesivo termofusible de altas prestaciones, especialmente formulado para ser utilizado en canteadoras automáticas. Ideal para cuando se requiere una junta invisible. Softforming. Alto rendimiento. Alto agarre inicial. Tiempo abierto medio. Juntas invisibles.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR
SACO FILM 20 kg.	8435057611947	TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR
SACO FILM 20 kg.	8435057615419	TRANSPARENTE

**TERMOLITE TE-45**

**Para Máquinas Manuales-Baja Velocidad**



Adhesivo termofusible universal, especialmente formulado para ser utilizado en canteadoras manuales y/o baja velocidad. Baja temperatura de aplicación. Alto agarre inicial. Tiempo abierto largo.

**TERMOLITE TE-81**

**Para Máquinas Automáticas**



Adhesivo termofusible universal, especialmente formulado para ser utilizado en canteadoras automáticas. Adecuado para el pegado de madera natural, aglomerado, MDF y otros tableros de partículas, con diferentes tipos de cantos. Alto agarre inicial. Tiempo abierto medio.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR
SACO FILM 25 kg.	8435057612104	NATURAL

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR
SACO FILM 25 kg.	8435057612425	NATURAL



# CONSTRUCCIÓN



**DISPERTEC FAST** Anticongelante Y Acelerante



Acelerante de hormigón y morteros cementosos basado en una suspensión de nanopartículas inorgánicas que potencian el proceso de hidratación del cemento.

**APLICACIONES:**

Aditivo listo al uso. Se añade al hormigón durante el proceso de mezcla, respetando un tiempo de mezclado mínimo para asegurar su dispersión homogénea. La dosificación recomendada es del 1-3%, sobre peso cemento. Se recomienda en cada caso realizar los ensayos oportunos para determinar la dosificación óptima.

**VENTAJAS:**

- Mayor poder anticongelante.
- Acelerante de fraguado.
- Anticorrosivo de hormigón armado.
- Reducción del tiempo de fraguado.
- Reducción del tiempo de encofrado.
- Inhibidor de corrosión

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTELLA 1 kg.	8435057634045	BLANCO	12
GARRAFA 5 kg.	8435057634021	BLANCO	1
GARRAFA 25 kg.	8435057634038	BLANCO	1

**LUBRIPOL 11** Desencofrante Universal



Aceite de aplicación directa que sirve para desmoldeo y desencofrado de prefabricados de hormigón, cemento, etc.

**APLICACIONES:**

- Desencofrado de prefabricados de hormigón y cemento.
- Desencofrado de hormigón visto.
- Desencofrado de morteros
- Desmoldeo de piezas técnicas
- Desmoldeo de piezas termoconformadas
- Desmoldeo de piezas inyectadas

**VENTAJAS:**

- Aceite sintético de calidad profesional.
- Fácil aplicación.
- No mancha al hormigón.
- Prolonga la duración de utilización de los encofrados.
- Acabado impecable en hormigón visto.
- Protección anticorrosiva de superficies metálicas.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057600354	BLANQUECINO	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623711	BLANQUECINO	1

**DISPERTEC PL PRO** Plastificante/Aireante Hormigón Cemento



Aditivo líquido plastificante ideal para confeccionar morteros y hormigones de gran docilidad y manejabilidad, permite aumentar la cantidad de aire ocluido en morteros y hormigones, introduciendo pequeñas burbujas de aire de tamaño y espaciado controlado.

**VENTAJAS:**

- Mejora el comportamiento frente a ciclos hielo-deshielo.
- Proporciona una gran docilidad y plasticidad al hormigón y morteros.
- Ideal para compensar granulometrías deficientes y faltas de finos. Mejora y facilita la puesta en obra.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTELLA 1 kg.	8435057633505	INCOLORO	12
GARRAFA 5 kg.	8435057633499	INCOLORO	1
GARRAFA 25 kg.	8435057633512	INCOLORO	1

**DISPERTEC AQUAPROOF** Impermeabilizante Hormigón Y Cemento



Aditivo impermeabilizante y reductor de eflorescencias para la preparación de masas de mortero y de hormigón.

**VENTAJAS:**

- Reduce e inhibe la aparición de eflorescencias.
- Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
- Retarda el crecimiento de algas y musgo en la superficie.
- No altera (incluso homogeneiza) el acabado superficial.
- Reduce la absorción de agua de la pieza.
- Reduce la acumulación de suciedad en la superficie.
- Fácilmente dispersable.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTELLA 1 kg.	8435057633529	BLANCO	12
GARRAFA 5 kg.	8435057633536	BLANCO	1
GARRAFA 25 kg.	8435057633543	BLANCO	1

**DISPERTEC LATEX** Modificador De Morteros



**APLICACIONES:**


- Modificación de morteros, cementosos.
- Modificación de hormigones y enfoscados.
- Modificación de morteros para alicatado y solado.
- Imprimación/Lechada adherente.
- Consolidante de superficies y tapaporos.

**VENTAJAS:**

- Mejora la resistencia a la tracción y cohesión.
- Incrementa la adhesión de la lechada o morteros sobre metales, ladrillo, piedra, vidrio, cerámica, etc.
- Mejora la elasticidad y aplicación.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057600255	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623209	TRANSPARENTE	1


**DISPERTEC TACK RR** Puente De Unión Profesional



Dispersión en base acuosa lista al uso (no necesita dilución) para la mejora de la adherencia de morteros y revocos, sobre superficies de hormigón muy lisas o de baja porosidad.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTELLA 1 kg.	8435057628655	TRANSPARENTE	12
GARRAFA 5 kg.	8435057693585	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057624220	TRANSPARENTE	1

**DISPERTEC TACK R** Puente De Unión Premium




Dispersión en base acuosa lista al uso (no necesita dilución) para la mejora de la adherencia de morteros y revocos, sobre superficies de hormigón muy lisas o de baja porosidad.

Alto contenido en resina que proporciona un elevado tack y máximo poder de cobertura.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTELLA 1 kg.	8435057624084	TRANSPARENTE	12
GARRAFA 5 kg.	8435057693424	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057624077	TRANSPARENTE	1

**DISPERTEC TACK PLUS** Puente De Unión Texturizado Con Carga Mineral



Puente de unión texturizado especial para superficies lisas o no porosas con falta de absorción como azulejos, cerámica, galvanizado, etc.

Crea una superficie rugosa mejorando la función de puente de unión para favorecer la adherencia de morteros y revocos sobre sustratos complicados.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057624190	MARRÓN	12
CUBO 5 kg.	8435057624176	MARRÓN	1
CUBO 25 kg.	8435057624183	MARRÓN	1

**DISPERTEC AG** Aglomerante



Ligante base agua monocomponente, especialmente formulado para el aglomerado de grava. Posee una elevada fuerza adhesiva y cohesiva. Excelente resistencia a la tracción, abrasión, adición solar, agua y productos químicos.

**APLICACIONES:**

- Recubrimientos para mampostería exterior
- Plastes y masticos de relleno
- Recubrimientos y aglomerados de minerales.
- Pinturas para fachadas.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057600330	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623261	TRANSPARENTE	1

**DISPERTEC DUR**

Membrana De Curado



Líquido de curado base agua para hormigón fresco. Protege el hormigón de la sequedad superficial, controlando la evaporación de agua. Previene contra los fenómenos de retracción y fisuración, asegurando un eficiente curado del hormigón. Evita fisuraciones, reduciendo la contracción durante el secado.

**DISPERTEC CUR**

Protector Sellador De Hormigón Impreso



Líquido en base acuosa para el acabado y protección de pavimentos impresos o estampados. Actúa formando una película protectora y decorativa en el pavimento de hormigón impreso. Alto poder impermeabilizante. Proporciona un excelente acabado superficial, realzando el aspecto natural del pavimento.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057600385	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623865	TRANSPARENTE	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057623933	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623940	TRANSPARENTE	1

**DISPERTEC HF PLUS** Hidrofugante



Hidrofugante en base silanos en dispersión acuosa para la aplicación sobre cerámica, tejas, hormigón, mortero, piedra, etc. Impermeabiliza y repele el agua. No forma película y es transpirable.

**VENTAJAS:**

- Reduce la formación de eflorescencias, mohos y hongos.
- No altera el aspecto estético del soporte.
- Resistencia a la luz UV
- Disminuye la penetración de la suciedad en los poros sin modificar la transpirabilidad.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057629560	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057629577	TRANSPARENTE	1

**SUPERTEC 8000**

**Adhesivo Contacto Láminas De PVC**

Adhesivo sintético de contacto para la aplicación de láminas impermeabilizantes de PVC, goma, caucho y otros revestimientos textiles. Instalación de césped artificial en piscinas, terrazas, parques, Etc.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
LATA 4 L.	8435057631907	AMARILLENTO	1
CUBO 20 L.	8435057600736	AMARILLENTO	1

**PLASTIPOL 6700 D**

**Adhesivo De Poliuretano Laminas Impermeables De PVC**

Adhesivo de poliuretano con tiempo abierto corto, especialmente desarrollado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí mediante solape o sobre los materiales de construcción empleados más frecuentemente.



**APLICACIONES:**

- Pegado de láminas de PVC para impermeabilización de cubiertas, azoteas, tejados, sótanos, piscinas, depósitos, etc.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
LATA 5 L.	8435057606042	TRANSPARENTE	1
CUBO 20 L.	8435057606028	TRANSPARENTE	1

**EMAX MS-45 PRO**

**Adhesivo Sellador Para EPDM Y TPO**



**VENTAJAS:**

- Adhesivo sellador de nueva tecnología híbrida a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad.
- Especialmente diseñado para unir membranas de EPDM entre sí o sobre diferentes soportes.

**APLICACIONES:**

- Instalación, sellado y reparación de membranas impermeabilizantes de EPDM usadas en cubiertas, fachadas, balsas, depósitos, canales y conductos.
- Pegado de suelos de parques infantiles, suelos antideslizantes de goma.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057609739	NEGRO	12

**EMAX MS AQUAPROOF** Impermeabilizante MS Líquido



Membrana impermeabilizante elástica con tecnología MS, con excelente adherencia a la mayoría de los soportes utilizados en la construcción. Fácil aplicación. Aplicable en húmedo. Pintable.

**VENTAJAS:**

- Forma una membrana continua y totalmente impermeable que resiste el contacto permanente con el agua.
- Es permeable al vapor de agua.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 kg.	8435057610056	BLANCO	6
BOTE 1 kg.	8435057609104	GRIS	6
BOTE 1 kg.	8435057610117	TERRACOTA	6
CUBO 5 kg.	8435057609975	BLANCO	1
CUBO 5 kg.	8435057609050	GRIS	1
CUBO 5 kg.	8435057610087	TERRACOTA	1

**ULTRAPOL C-380 SP** Anclaje Químico Base Poliéster



Anclaje químico sintético de resina de poliéster bicomponente sin estireno, de curado rápido. Excelente adherencia y resistencia a temperaturas elevadas y a la humedad. Tixotrópico. Especial para la fijación y anclaje de cargas medias sobre todo tipo de materiales de construcción.


**VENTAJAS:**

- El anclaje no expansiona luego no produce tensiones proporcionando un anclaje seguro.
- No necesita premezclar, la resina y el endurecedor se mezclan solamente durante la turbulencia en el mezclador estático especial.
- Bajo olor.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057603294	12



# OTROS



**PRIMER 300** Imprimación



Imprimación a base de resinas desilicona que actúa como promotor de adhesión para selladores tipo TECNOSIL, TECNOPUR y EMAX, sobre diversos tipos de plásticos como, PVC rígido y flexible, policarbonatos, etc. Y ciertos metales.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 kg.	8435057629591	TRANSPARENTE	12

**DISOLVER UNIVERSAL** Disolvente Universal



Disolvente de lacas nitro y barnices sintéticos. Ajuste de viscosidades y limpieza de equipos.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 L.	8435057660532	TRANSPARENTE	12
LATA 4 L.	8435057607698	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 L.	8435057660556	TRANSPARENTE	1

**TECNOJUNTA** Fondo De Junta



Cordón de sección circular de espuma de polietileno, para fondo y regulador de profundidad en todo tipo de sellados y juntas en construcción.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
D10 (1150 ML.)	8435057628815	GRIS	1
D15 (550 ML.)	8435057628822	GRIS	1
D20 (350 ML.)	8435057628839	GRIS	1
D25 (200 ML.)	8435057628846	GRIS	1
D30 (160 ML.)	8435057628853	GRIS	1
D40 (270 ML.)	8435057628860	GRIS	1
D50 (180 ML.)	8435057628877	GRIS	1

**PISTOLA SELLADORA PS M-300**



**PISTOLA SELLADOR PS M-300 PRO**



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
Bolsa	8435057676533	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA	8435057676540	NEGRO	1

**PISTOLA ESPUMA PE-750**



**PISTOLA SELLADOR PS M-600**



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CAJA PERSONALIZADA	8435057676557	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA	8435057606073	NEGRO	1



# TU MARCA

## NUESTRA EXPERIENCIA

Para los clientes que desean trabajar productos fabricados por QS bajo su propia marca, QS pone a su disposición toda su infraestructura productiva, su laboratorio, su personal dedicado al I+D y toda la colaboración logística para hacerles llegar el mejor producto, en las mejores condiciones de precio, tiempo y servicio, en base a los acuerdos alcanzados.

For sure ✓





For sure ✓

## Innovación en Adhesivos y Selladores para Retail y Construcción

Como fabricantes de adhesivos y selladores, ofrecemos soluciones de alta calidad para el sector retail y la construcción.

Nuestra gama de productos abarca desde adhesivos de montaje y selladores multiuso hasta soluciones especializadas para aplicaciones exigentes. Garantizamos alto rendimiento, facilidad de aplicación y durabilidad, adaptándonos a las necesidades de profesionales y consumidores.

Además, apostamos por la innovación y la sostenibilidad, desarrollando productos seguros y eficientes que cumplen con los estándares más exigentes del mercado.

Descarga este  
catálogo aquí

