



Adhesive
Solutions

Catálogo

Adhesivos y Selladores Industriales

**PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO LIGERO
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA MODULAR
OTRAS INDUSTRIAS**



MADE
IN
SPAIN




qsadhesives.com



For sure ✓

Empresa	
Conócenos	4
Propuesta de Valor	5
Flooring: revestimiento y decoración	
Pavimentos Flexibles	7
Pavimentos de Madera	9
Césped Artificial	10
Múltiples Usos / Adhesivo De Cianocrilato / Termofusibles	12
Preparación de Soporte	14
Selladores	
Selladores /Adhesivos Polímero MS	17
Selladores de Poliuretano	22
Selladores Acrílicos	23
Selladores Madera	24
Siliconas	
Siliconas Acéticas	26
Siliconas Neutras	28
Espumas Poliuretano	32
Adhesivo Montaje	36
Adhesivo Contacto	39
Colas Blancas	42
Otros	44
Tu Propia Marca	46





Somos una empresa española apasionada por la investigación y el desarrollo, dedicada a ofrecer al mercado soluciones innovadoras en químicos específicos para la construcción. Nuestro objetivo es proporcionar productos que se destaquen por su alta calidad, durabilidad y eficiencia, siempre con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Los productos químicos que desarrollamos, como adhesivos, resinas, impermeabilizantes, polímeros, etc. Juegan un papel crucial en la integridad y el rendimiento de las construcciones, garantizando la máxima fiabilidad y seguridad en cada proyecto.

Aunque el costo de estos químicos puede representar una fracción del total en las obras, su impacto en la calidad final es decisivo. Por ello, en QS contamos con un equipo humano comprometido con ofrecer asesoramiento técnico especializado y un seguimiento personalizado para asegurar que cada solución se ajuste perfectamente a las necesidades de los profesionales de la construcción.

Cada cliente es único, y en QS queremos que sienta la confianza de trabajar con nosotros. “QS, for sure”.



1. Calidad Garantizada

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y certificaciones del sector, asegurando resistencia, durabilidad y óptimo rendimiento.

2. Precios Competitivos y Condiciones Preferenciales

Como fabricantes, ofrecemos precios directos de fábrica y condiciones comerciales atractivas.

3. Amplia Variedad y Soluciones Adaptadas

Contamos con una línea completa de adhesivos, selladores, colas, solventes, masillas, etc. Para múltiples aplicaciones industriales, de construcción y consumo.

Además, podemos desarrollar soluciones personalizadas según las necesidades del mercado.

4. Logística y Entrega Eficiente

Garantizamos tiempos de entrega óptimos y una cadena de suministro confiable, reduciendo costes y asegurando disponibilidad constante de inventario.

5. Soporte Técnico y Comercial

Nuestro equipo de expertos brinda asesoramiento técnico, capacitaciones y material promocional para ayudar a los distribuidores a maximizar sus ventas.

Estamos en continuo contacto con los puntos de venta para formar y ayudar a los distribuidores en la venta de nuestros productos.





PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO LIGERO



DISPERTEC VINIL MX-2326

Cola Vinílica



DISPERTEC PAPEL PINTADO

Cola Celulósica En Polvo



APLICACIONES

- Adhesivo especial para el pegado de papeles pintados gruesos y pesados.
- Universal, todo tipo de papel pintado y papel vinílico.

APLICACIONES

- Cola celulósica en polvo para papel pintado.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 800 g.	8435057631242	TRANSPARENTE	12
CUBO 4 kg.	8435057631259	TRANSPARENTE	1

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CAJA 125 g.	8435057670005	28

DISPERTEC AR-7329 Adhesivo Unilateral PVC, Linóleo/Moqueta



Adhesivo especial para la instalación en interiores de revestimientos plásticos y textiles (PVC, linóleoum y moquetas) en suelos y paredes.

APLICACIONES:

- Pavimentos vinílicos
- Pavimentos de corcho natural
- Pavimentos naturales linoleum, coco y yute.
- Losetas vinílicas semiflexibles
- Moquetas con dorso de látex, poliuretano expandido, yute natural y sintéticos.

VENTAJAS:

- Alto agarre inicial
- Contiene fungicida: evita la formación de mohos y bacterias (imprescindible en climas muy húmedos).
- Fraguado inicial rápido y potente. Una vez seco forma una película tenaz y elástica que soporta perfectamente el tráfico intenso.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057631211	AMARILLENTO	12
CUBO 5 kg.	8435057631228	AMARILLENTO	1
CUBO 20 kg.	8435057634878	AMARILLENTO	1

DISPERTEC AR-7532 Adhesivo Unilateral Pavimentos Flexibles de tráfico intenso



Adhesivo acrílico dispersión base acuosa. Posee una excelente adhesión sobre pavimentos de linóleo, caucho-goma, textiles y vinílicos.

VENTAJAS:

- No es inflamable ni tóxico.
- Potente agarre y fraguado inicial.
- Totalmente exento de disolventes – COV.

APLICACIONES:

- Para superficies con tráfico intenso (sillas y carros con ruedas).
- Revestimientos murales (pared) de PVC y Policarbonato.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057626132	12
CUBO 5 kg.	8435057631792	1
CUBO 20 kg.	8435057611268	1

DISPERTEC AR-7277 Adhesivo Unilateral Pavimentos Autoportantes



Adhesivo en dispersión acuosa sin disolventes para la instalación de pavimentos de PVC y losetas autoportantes.

VENTAJAS:

- Aplicación unilateral, largo tiempo abierto.

APLICACIONES:

- Especialmente formulada para la instalación de losetas de PVC, linoleum, moquetas, alfombras y revestimientos de quita y pon.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CUBO 20 kg.	8435057611350	1

PLASTIPOL SUPER FLEX PACK Adhesivo Poliuretano 2K para Pavimentos Flexibles



Recomendado para instalaciones de tráfico intenso, zonas húmedas, gimnasios, vestuarios, pistas deportivas, cocinas industriales...

APLICACIONES:

- Para encolado interior y exterior de pavimentos de goma, PVC, textiles, aglomerados, linóleo, paneles de poliestireno y poliuretano, fibrocemento, madera, chapas metálicas, laminados de plástico.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CUBO 9,6 Kg.	8435057633277	1

EMAX MS-80 Adhesivo MS Parquet y Tarima



Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente (listo para usar). Posee un alto módulo y permanece elástico tras curar.

APLICACIONES:

- Colocación de parquet, pavimentos de goma, PVC, laminas de EPDM y preacabados de cualquier tipo y formato sobre todo tipo de soportes.
- Adecuado para el pegado de todo tipo de parquet, lamparquet, tablones, madera maciza, tablillas etc. Sobre sustratos cementosos, cerámica, madera, etc.
- Idóneo para suelos radiantes frio-calor.
- Apto para la realización y sellado de juntas en láminas textiles impermeabilizantes.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Producto exento de disolventes, isocianatos y siliconas con bajísima emisión de compuestos orgánicos volátiles.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 18 kg.	8435057620550	BEIGE	1

DISPERTEC MX-7320 Adhesivo Base Agua - Parquet



Adhesivo de dispersión al agua, especial para la instalación de parquet (sin barnizar).

VENTAJAS:

- Elevado rendimiento
- Gran poder adhesivo inicial y final

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 30 kg.	8435057633253	TRANSPARENTE	1

EMAX MS-75 Adhesivo MS Césped Artificial Monocomponente



Adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, monocomponente, listo al uso, posee un alto módulo y permanece elástico tras curar.

APLICACIONES:

- Césped artificial
- Pistas de paddel
- Campos de golf
- Moquetas de jardinería

VENTAJAS:

- Rendimiento aprox.: 0.8-1.2 Kg/m². (25 m. lineales).
- Aplicar con rasqueta o rodillo.
- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega incluso bajo agua.
- Producto exento de isocianatos y siliconas.
- Excelente resistencia a la intemperie y radiación UV.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 6 kg.	8435057625616	VERDE	1

PLASTIPOL SUPER CESPED PACK Adhesivo Poliuretano Bicomponente



Adhesivo de altas prestaciones especial para pegado de césped artificial, en base poliuretano y que retícula por reacción química al mezclar los dos componentes.

APLICACIONES:

- Césped artificial
- Pistas de paddel
- Campos de golf
- Moquetas de jardinería

VENTAJAS:

- Cumple con las exigencias **FIFA** según norma EN-15330-1:2007
- Rendimiento aprox.: 0.8 - 1.2 Kg/m²
- Uniones de gran resistencia,
- Uniones flexibles
- Alta resistencia al calor, agentes químicos y humedad.
- Apto para uso interior-externo.
- Es 100% sólido y exento totalmente de disolventes.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CUBO 5,4 kg.	8435057611473	VERDE	1
CUBO 10,8 kg.	8435057633680	VERDE	1

EMAX MS-70 VERDE

Adhesivo MS Césped Artificial



Adhesivo monocomponente de altas prestaciones, basado en tecnología MS, especial para el pegado, reparación e instalación de césped artificial. Aplicable en húmedo.

APLICACIONES:

- Césped artificial
- Pavimentos de goma
- Caucho
- PVC
- Jardines verticales

VENTAJAS:

- Polímero híbrido
- ECO
- Sin olor
- Resistente a la humedad
- Elástico

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290 ml.	8435057605557	VERDE	12

TECNOFIBRA OP 30

Geotextil Para Césped Artificial



Membrana geotextil multicapa impermeable, banda de unión para la instalación de CÉSPED ARTIFICIAL.

APLICACIONES:

- Instalación ornamental
- Instalación deportiva.

VENTAJAS:

- Ahorro de costes.
- Instalación más fácil y rápida en los cruces de las uniones con el marcado.
- Prolonga la vida útil de la instalación en buenas condiciones.
- Confiere al adhesivo buena estabilidad dimensional y mejora la resistencia al desgarro.
- Espesor muy reducido.
- Fácil corte. Imputrescible, no crea moho.
- Material fácilmente reciclable.
- Mantiene su eficacia indefinidamente.
- Impermeable al agua.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
25m X 26cm	8435057676496	VERDE	1
100m X 26cm	8435057676298	VERDE	1
100m X 30cm	8435057630832	PRO BLANCO	1

SUPERTEC CIANO PROF Adhesivo De Cianoacrilato Uso Profesional



Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de uso profesional.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 20ml.	8435057670050	Translúcido	12

KIT SUPERTEC CIANO Kit Supertec Ciano M 50gr & Supertec Ac 200ml



Adhesivo cianoacrilato + Activador Ciano en Spray. Aumenta la velocidad de Curado con el Activador, mejora la adhesión. Propiedades Mejoradas para un pegado final más resistente. Resistente a la temperatura y la humedad.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PACK	8435057600576	Translúcido	12

TERMOLITE TE-300 PLUS Adhesivo Termofusible En Barra



Barrita termofusible universal. Medidas: 300 x 12 mm.

APLICACIONES:

- Papel, cartón, madera, aglomerado, corcho, tejidos..

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA 1KG	8435057629140	TRANSPARENTE	10



PREPARACIÓN DE SOPORTE



DISPERTEC TACK PRIMER / Imprimación



Dispersión a base de látex sintético modificado base acuosa, con alto contenido sólido y excelente adhesión. Formulada para realizar puentes de unión entre materiales de construcción.

APLICACIONES:

- Capa de adherencia para realizar enfoscados.
- Capa de adherencia para realizar enlucidos.
- Capa de adherencia previo a aplicación de pastas niveladoras.
- Como puente de adherencia entre mortero y hormigón en cerramientos.
- Uniones del tabique con el pilar.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CUBO 5 kg.	8435057611343	1
CUBO 25 kg.	8435057611350	1

PRIMER 900 PRO / Promotor de Adherencia de Poliuretano y Bloqueante de humedad.



Imprimación de poliuretano monocomponente 1K, especialmente desarrollado como promotor de adherencia. Actúa como consolidante y crea una capa impermeable bloqueando la humedad en zonas cementosas.

PRESENTACIÓN	EAN	UDS CAJA
CUBO 10 kg.	8435057633055	1

DISPERTEC TACK PLUS / Puente De Unión Texturizado Con Carga Mineral



Puente de unión texturizado especial para superficies lisas o no porosas con falta de absorción como azulejos, cerámica, galvanizado, etc.

Crea una superficie rugosa mejorando la función de puente de unión para favorecer la adherencia de morteros y revocos sobre sustratos complicados.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057624190	MARRÓN	12
CUBO 5 kg.	8435057624176	MARRÓN	1
CUBO 25 kg.	8435057624183	MARRÓN	1

DISPERTEC AG Aglomerante



Ligante base agua monocomponente, especialmente formulado para el aglomerado de grava. Posee una elevada fuerza adhesiva y cohesiva. Excelente resistencia a la tracción, abrasión, adición solar, agua y productos químicos.

APLICACIONES:

- Recubrimientos para mampostería exterior
- Plastes y masticos de relleno
- Recubrimientos y aglomerados de minerales.
- Pinturas para fachadas.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
GARRAFA 5 kg.	8435057600330	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 kg.	8435057623261	TRANSPARENTE	1

SUPERTEC 8000 Adhesivo Contacto Láminas De PVC



Adhesivo sintético de contacto para la aplicación de láminas impermeabilizantes de PVC, goma, caucho y otros revestimientos textiles. Instalación de césped artificial en piscinas, terrazas, parques, Etc.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
LATA 4 L.	8435057631907	AMARILLENTO	1
CUBO 20 L.	8435057600736	AMARILLENTO	1

PLASTIPOL 6700 D Adhesivo De Poliuretano Laminas Impermeables De PVC



Adhesivo de poliuretano con tiempo abierto corto, especialmente desarrollado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí mediante solape o sobre los materiales de construcción empleados más frecuentemente.

APLICACIONES:

- Pegado de láminas de PVC para impermeabilización de cubiertas, azoteas, tejados, sótanos, piscinas, depósitos, etc.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
LATA 5 L.	8435057606042	TRANSPARENTE	1
CUBO 20 L.	8435057606028	TRANSPARENTE	1



SELLADORES



EMAX MS-30 Sellador MS



APLICACIONES:

- Sellado de juntas en prefabricados de hormigón en construcción (dilatación y estáticas).
- Juntas de suelos no transitables.
- Sellado de carpintería a obra y entre sí.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629188	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629027	GRIS CONSTRUCC.	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631082	RAL 7044	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630368	GRIS PERLA	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630375	RAL 9002	12

EMAX MS-40 Sellador-Adhesivo MS



APLICACIONES:

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.
- Pintable. Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057629850	CRISTAL	12
CARTUCHO 300ml.	8435057619967	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629034	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057620079	GRIS	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629041	GRIS	12
CARTUCHO 300ml.	8435057627702	TERRACOTA	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631273	TERRACOTA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057627696	NEGRO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057631266	NEGRO	12

EMAX MS-50 Adhesivo-Sellador MS



APLICACIONES:

- Excelente adherencia y resistencia química.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 120ml. (EXPRESS)	8435057611572	-	12
CARTUCHO 300ml.	8435057670258	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057670265	GRIS	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625043	TERRACOTA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625050	NEGRO	12

EMAX MS-52

Adhesivo-Sellador MS Piscinas



Sellador-adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad y monocomponente. Alto módulo. indicado para la mayoría de los materiales utilizados en piscinas y construcción. Permanece elástico tras curar. Buena adherencia sobre superficies húmedas, incluso bajo agua. No corroe los metales ni ataca a los sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, etc.) Pintable una vez seco. Producto exento de isocianatos. Excelente resistencia a la intemperie y radiación Ultravioleta.

APLICACIONES:

- Reparación de piscinas
- Pegado de azulejos y gresites, incluso bajo el agua.
- Reparación de grietas en hormigón, PVC (sin presión) y poliéster.
- Formador de juntas de estanqueidad en piscinas.
- Pegado y sellado general en construcción.
- Se recomienda realizar pruebas de adhesión sobre cualquier material no conocido por el usuario.

VENTAJAS:

- Pegado/Sellado elástico.
- Aplicable en húmedo y bajo agua.
- Resistente UV.
- Resistente al agua clorada o salada.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057630993	BLANCO	12



EMAX MS-55

Sellador-Adhesivo MS High Tack Turbo (20 Min)



Adhesivo de tecnología híbrida MS, monocomponente, de agarre inmediato (3 seg.), extrafuerte (hasta 400 Kg/ dm²) y elástico, que alcanza rápidamente el rendimiento final, para el pegado de la mayoría de materiales (excepto PE. PP, PTFE, Teflón y Asfalto). Buena adherencia sobre superficies húmedas.

APLICACIONES:



- Pegado y fijación inmediata de elementos en construcción y decoración: perfiles, zócalos, rodapiés, molduras, placas de cartón yeso, placas de aislamiento térmico y acústico, antepechos de ventanas, tejas, baldosas, metales, etc.
- Pegado flexible de paneles en paredes.
- Pegado de poliestireno expandido.
- Paneles de aislamiento térmico y acústico en contenedores frigoríficos, caravanas, autocaravanas y vehículos comerciales.
- Aplicaciones de pegado incluso en superficies húmedas en la industria naval.
- Uniones rápidas y elásticas en construcción, soporta movimiento y/o vibración.

VENTAJAS:

- Agarre inicial (3 segundos).
- Curado rápido (Permite manejar los elementos pegados a los 20 minutos).
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Adhesión fuerte y elástica, alta resistencia fina de hasta 400 Km/dm².
- Excelente adhesión a una amplia gama de materiales.
- Muy buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento.
- Sin silicona, isocianatos, ni disolventes.
- No corrosivo.
- Absorbe impactos y vibraciones.
- Apto para uso en interiores y exteriores. Pintable.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057610261	BLANCO	12

Recomendación:



EMAX MS-60

Polímero Híbrido - Adhesivo MS High Tack Cristal (Transparente)



Adhesivo - sellador MS Transparente / Cristal de altas prestaciones.

Pega y sella la mayoría de materiales utilizados en la industria y construcción.


APLICACIONES:

- Piedra.
- Hormigón.
- Cemento.
- Ladrillo.
- Mármol.
- Metal.
- Galvanizado.
- PVC.
- Plástico.
- Etc.

VENTAJAS:

- Transparente.
- Fuerte agarre inicial.
- Elástico tras curar.
- Pintable.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057651684	TRANSPARENTE	12



SISTEMA MS PANEL Adhesivo MS Panel + Cinta Adhesiva + Imprimación



Adhesivo elástico MS de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta calidad, extrafuerte, elástico, mono componente. Cura por humedad, posee un alto módulo, indicado para el pegado elástico de paneles en fachadas. Adecuado para todo tipo de materiales como hormigón, ladrillo, mármol, azulejos, cerámica, fibrocemento, galvanizado, acero, hierro, aluminio, madera, etc.

APLICACIONES:

- Revestimientos de interiores.
- Pegado elástico de paneles en fachadas.
- Decoración de paramentos.

VENTAJAS:

- Excelente resistencia mecánica.
- Fácil aplicación entre 5°C y 50°C.
- Curado rápido = alto agarre inicial.
- Permanece elástico tras el curado.
- Absorbente de vibraciones y movimientos
- No necesita imprimación en la mayoría de materiales (solo en materiales porosos: madera, fibrocemento, etc.).
- Excelente adhesión. (Hasta en superficies húmedas).
- Bajo olor (no contiene isocianatos, siliconas ni disolventes).
- Pintable.
- Resistencia UV, humedad y cambios de temperatura.

Cinta doble cara de espuma de PE para la instalación de fachadas ligeras conjuntamente con adhesivo.

Imprimación a base de resinas de silicona que actúa como promotor de adhesión para selladores:

PRIMER 200: TECNOSIL y EMAX.

PRIMER 300: TECNOSIL, TECNOPUR y EMAX.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057629263	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629256	BLANCO	12
CINTA EMAX PANEL 12mm X 20m	8435057629270	NEGRO	34
PRIMER 200 / BOTELLA 950ml.	8435057629584	TRANSPARENTE	1
PRIMER 300 / BOTELLA 950ml.	8435057629591	TRANSPARENTE	1

TECNOPUR P-40 Adhesivo Y Sellador De Poliuretano - Todo En 1




APLICACIONES:

- Adhesivo y sellador de poliuretano.
- Indicado para el sellado y pegado de la mayoría de los sustratos utilizados en la industria de la construcción.
- Pegado de tejas.
- Sellado de juntas de retracción y dilatación en obra civil y residencial.
- Astilleros, paneles sandwich, autocarabanas...
- Módulos prefabricados en construcción industrializada y casetas de obra.
- Pintable.
- Apto para interior y exterior.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057670197	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670203	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670296	MARRÓN	24
CARTUCHO 300ml.	8435057670302	NEGRO	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629478	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629249	GRIS	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629904	MARRÓN	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629911	NEGRO	12



DISPERTEC C-10

Sellador Acrílico Uso General

Sellador acrílico de uso general para juntas y grietas de bajo movimiento. Pintable. No contiene ni solventes ni isocianatos.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650120	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650137	GRIS	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630344	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629485	GRIS	12

DISPERTEC C-15 PRO

Sellador Acrílico Premium

Sellador acrílico premium de uso general para sellado de juntas y grietas de bajo movimiento (movimiento máximo del 12,5%). Pintable. No contiene ni solventes ni isocianatos.

APLICACIONES:

- Prefabricados hormigón.
- Perfiles a mampostería.
- Carpintería a obra.
- Alfeizares en ventanas.
- Rodapiés.
- Ventanas, puertas y marcos a obra.
- Grietas previo a aplicación de pintura.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630658	BLANCO	24

DISPERTEC C-20

Sellador Acrílico Resistente Al Fuego

Sellador acrílico en base acuosa resistente al fuego. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos porosos utilizados en construcción. Pintable. No desprende olores.



APLICACIONES:

- Conductos de ventilación y climatización.
- Juntas y grietas con poco movimiento.
- Muros cortafuegos y forjados.
- Conductos ventilación y climatización.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630801	GRIS CONSTRUC.	24
CARTUCHO 300ml.	8435057629287	BLANCO	12
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057629294	GRIS CONSTRUC.	12

DISPERTEC C-25

Masilla Refractaria Altas Temperaturas

Masilla especial resistente a altas temperaturas, hasta 1500°C. Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas sin



movimiento. Sin solventes. Libre de asbesto, por lo que es totalmente segura para su uso en entornos domésticos e industriales. No inflamable. No blanquea.

APLICACIONES:

- Chimeneas de leña y pellets
- Estufas, cocinas de gas.
- Calderas y sistemas de calefacción central.
- Reparación de pequeñas grietas en ladrillos refractarios.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631051	NEGRO	12

DISPERTEC M-6 Sellador Acrílico Siliconizado Para Madera

APLICACIONES:

- Encimeras
- Rodapiés
- Parquet
- Tarimas
- Armarios
- Carpintería de madera
- Tapajuntas en puertas y ventanas
- Etc.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650175	PINO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650182	ROBLE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625333	BLANCO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625401	GRIS CLARO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650199	SAPELLY	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650977	HAYA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625418	GRIS OSCURO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057628754	NOGAL	12
CARTUCHO 300ml.	8435057650984	CEREZO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057628761	LINO CANCÚN	12





SILICONAS ACÉTICAS



TECNOSIL A-100

Silicona Uso General



APLICACIONES

- Sellador de silicona ácida.
- Universal.
- Uso doméstico y Profesional.
- Efecto fungicida.
- Cristalería, carpintería.
- Juntas de estanqueidad, baños y cocinas.

TECNOSIL SANITARIOS

Silicona Sanitaria



APLICACIONES

- Sellador de silicona ácida.
- Especial BAÑOS Y COCINAS.
- Alto efecto fungicida.
- Evita la aparición de moho.
- Juntas en fregaderos, cocinas, encimeras y sanitarios

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 280ml.	8435057650076	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650083	BLANCO	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650816	GRIS	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650717	NEGRO	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650878	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650885	BLANCO	24
TUBO 50ml.	8435057650205	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 50ml.	8435057650212	BLANCO	12

TECNOSIL S-5 Sanitaria Baño Sano



Sellador de silicona ácida especial BAÑOS Y COCINAS con alto efecto fungicida que evita la aparición de moho. Juntas en fregaderos, cocinas, encimeras y sanitarios.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057632171	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 290ml.	8435057632256	BLANCO	24
TUBO 100ml.	8435057632249	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 100ml.	8435057632263	BLANCO	12

VENTAJAS:

- Secado express 2 horas
- Elástico
- Fácil alisado
- Larga duración

APLICACIONES

- Especialmente formulado para su uso en baños, cocinas, embarcaciones, bricolaje, etc.
- Presenta buena adhesión sobre materiales no porosos como: vidrio, aluminio, elementos vitrificados, etc.



SILICONAS NEUTRAS



TECNOSIL N-71

Silicona Construcción



APLICACIONES

- Sellador de silicona neutra de bajo módulo PROFESIONAL de alta calidad.
- Apto en cristal, PVC, aluminio, cemento, hormigón, juntas dilatación...

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 280ml.	8435057650076	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 280ml.	8435057650083	BLANCO LACA	24

TECNOSIL N-76

Silicona Altas Prestaciones



APLICACIONES

- Sellador de silicona neutra.
- Profesional.
- Especial aluminio & PVC.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057628563	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628570	BLANCO LACA	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628556	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628587	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057628594	NEGRO	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057628549	TRANSLÚCIDO	12

TECNOSIL N-80

Silicona Premium



APLICACIONES

- Sellador de silicona neutra.
- Altas prestaciones.
- 100% Silicona.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650168	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057651325	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057625500	BLANCO LACA	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650304	GRIS	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650311	NEGRO	24

TECNOSIL S-10

Silicona Neutra Baño Premium

Uso en zonas húmedas, baños y cocinas. Antimoho 10 veces superior a una silicona normal. Excepcional adhesión sobre múltiples sustratos y una alta adaptación al movimiento.



VENTAJAS:

- Secado 25min.
- Anti-moho
- Sin olor
- Fácil alisado
- Larga duración
- Elástico

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057632188	TRANSLÚCIDO	12
CARTUCHO 290ml.	8435057632287	BLANCO	12
TUBO 100ml.	8435057632270	TRANSLÚCIDO	12
TUBO 100ml.	8435057632294	BLANCO	12

TECNOSIL N-COLOR

Silicona Colores



APLICACIONES

- Sellado de carpintería a obra y entre sí.
- Sellado de puertas y ventanas.
- Sellado de juntas en construcción (dilatación, estáticas, etc.).
- Sellado de acristalamiento.
- Sellado de elementos de PVC.

VENTAJAS

- 100% RTV.
- Elevada protección UV.
- Para interior y exterior.
- Anti-moho.
- Elasticidad y adhesión elevada.
- Sin olores.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631631	BLANCO PVC	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651165	BRONCE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057620284	INOX	12
CARTUCHO 300ml.	8435057603430	RAL 1013	12
CARTUCHO 300ml.	8435057608855	RAL 1015	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625524	RAL 3005	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631617	RAL 5010	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625531	RAL 6005	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625548	RAL 6009	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651219	RAL 7011	12
CARTUCHO 300ml.	8435057612791	RAL 7016	12
CARTUCHO 300ml.	8435057626552	RAL 7021	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651233	RAL 7022	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625654	RAL 7024	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631600	RAL 7035	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625517	RAL 8003	12
CARTUCHO 300ml.	8435057625555	RAL 8007	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651639	RAL 8014	12
CARTUCHO 300ml.	8435057612586	RAL 8017	12
CARTUCHO 300ml.	8435057651172	RAL 9006	12
CARTUCHO 300ml.	8435057629966	RAL 9007	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631655	PLATA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631662	PINO	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631679	HAYA	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631686	SAPELLY	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631693	ROBLE	12
CARTUCHO 300ml.	8435057631709	CASTAÑO	12



TECNOSIL N-81

Silicona Muro Cortina



APLICACIONES

- Silicona neutra.
- Sellado de estanqueidad en ventanas, muros cortina y fachadas de acristalamiento estructural, fachadas ventiladas, etc.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630153	NEGRO	24
BOLSA ALUMINIO 600ml.	8435057630146	NEGRO	12

TECNOSIL N-84

Máximas Prestaciones



APLICACIONES

- Sellador de silicona neutra.
- 100% Silicona.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630122	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057630139	BLANCO	24

TECNOSIL N-87 HT

Silicona Altas Temperaturas



APLICACIONES

- Sellador Silicona neutra.
- Sellado de piezas sometidas a altas temperaturas de servicio.
- Resistencia en servicio de -40°C a +300°C Y en continuo, con picos de hasta 330°C.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057620857	NEGRO	12

TECNOSIL N-88 FIRE STOP

Silicona Resistente Al Fuego



APLICACIONES

- Máximas prestaciones resistente al fuego.
- Sellado de juntas corta-fuegos de puertas y ventanas, juntas de dilatación, sistemas de evacuación de humos y calor, sellado de conexiones, tuberías, paso de cables y cuadros eléctricos en edificación e industria.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057631129	BLANCO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057631136	GRIS CONSTRUC.	24

TECNOSIL N-90

Silicona Espejos



APLICACIONES

- Sellador de silicona neutra.
- Especial para el pegado de PANELES y ESPEJOS.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650694	TRANSLÚCIDO	24
CARTUCHO 300ml.	8435057650700	BLANCO	24

TECNOSIL N-99

Silicona Estructural



APLICACIONES

- Adhesivo-sellador elastomérico monocomponente de curado neutro.
- Alta resistencia para aplicaciones en muro cortina con vidrio estructural.
- Adecuado para acristalamiento estructural y otras aplicaciones de pegado en las que se requiera un alto rendimiento mecánico.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057630900	NEGRO	24



ESPUMAS POLIURETANO



TECNOFOAM / Espuma de Poliuretano Profesional / Adhesivos y Selladores

Alto Rendimiento - Ahorro Energético - Calidad Profesional



TECNOFOAM C-100



TECNOFOAM P-100



TECNOFOAM C-20 PRO



TECNOFOAM P-20 PRO

APLICACIÓN	Multiusos	Multiusos	SELLADO / FIJACIÓN / RELLENO	SELLADO / FIJACIÓN / RELLENO
APLICADOR	Cánula	Pistola	Cánula	Pistola
CONTENIDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
RENDIMIENTO	40 L	40 L	45 L	45 L
AISLAMIENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
AISLAMIENTO TÉRMICO	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
POSTEXPANSIÓN	Media	Media	Media	Media
TIEMPO DE CORTE	30 min	30 min	20 min	20 min
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COLOR	Amarilla	Amarilla	Amarilla	Amarilla



TECNOFOAM P-30 SPRAY



TECNOFOAM P-60 DUAL



TECNOFOAM P-65 PRO



TECNOFOAM FS-20 PRO

APLICACIÓN	Proyectable, aislamiento térmico y acústico	Fijación de tejas	Fijación de tejas	Fire Stop Aislamiento del fuego hasta 4h.
APLICADOR	Pistola	Pistola 2 boquillas	Pistola	Pistola
CONTENIDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
RENDIMIENTO	3m ² para un espesor de 1,5 cm.	50 L	50 L	45 L
AISLAMIENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
AISLAMIENTO TÉRMICO	0,025 - 0,03 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
POSTEXPANSIÓN	Alta	Baja	Baja	Media
TIEMPO DE CORTE	60 min	30 min	30 - 40 min	< 30 min
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COLOR	Azul	Rojo teja	Gris	Rosáceo

TECNOFOAM C-100 Y P-100

Espuma PU Universal



APLICACIONES

- Adherencia, sellado y relleno.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Rellenado y sellado de grietas y orificios.
- Alto rendimiento.

PU+ POLYURETHANE Technology by QS
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
C-100 AEROSOL 750ml.	8435057600545	AMARILLO	12
P-100 AEROSOL 750ml.	8435057600552	AMARILLO	12

TECNOFOAM C-20 PRO Y P-20 PRO

Espuma PU Profesional



APLICACIONES

- Espuma de alta calidad.
- Adherencia, sellado y relleno.
- Rellenado y sellado de grietas y orificios.
- Alto rendimiento hasta 45 L.

PU+ POLYURETHANE Technology by QS
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
C-20 PRO AEROSOL 750ml.	8435057631501	AMARILLO	12
P-20 PRO AEROSOL 750ml.	8435057631518	AMARILLO	12

TECNOFOAM P-30 SPRAY

Espuma PU Proyectable



APLICACIONES

- Espuma de PU proyectable con aplicador.
- Aislamiento térmico y acústico de tabiques.
- Interiores y exteriores de edificios, pendientes de ventanas, superficies irregulares y rugosas, etc.
- Se puede pintar después de curado.

PU+ POLYURETHANE Technology by QS
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+ | A | B | C

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057631525	AZUL	12

TECNOFOAM FS-10

Espuma PU Resistente Al Fuego



APLICACIONES

- Espuma de poliuretano monocomponente.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Aplicación pistola.

VENTAJAS

- Resistente al fuego B1, conforme DIN 4102-1.
- Resistencia al fuego EI 240 conforme EN 13501-2.

PU+ POLYURETHANE Technology by QS
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+ | A | B | C

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS ANTIFUEGO

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057611459	ROSÁCEO	12

TECNOFOAM P-60 DUAL

Espuma PU Fijación Tejas 2 en 1



APLICACIONES

- Espuma de poliuretano adhesiva.
- Pegado y colocación de todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

VENTAJAS

- Adhesión extrema y duradera.
- Alto rendimiento.
- Doble uso, manual y pistola.



TECNOFOAM P-65 PRO

Espuma PU Fijación



APLICACIONES

- Espuma de poliuretano adhesiva.
- Pegado y colocación de todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

VENTAJAS

- Adhesión extrema y duradera.
- Alto rendimiento.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057610728	ROJO TEJA	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 750ml.	8435057631532	GRIS	12

TECNOFOAM L

Limpiador Espuma De Poliuretano

Limpiador en spray para la limpieza de pistolas y residuos de espumas de poliuretano en estado no reticulado.



PISTOLA ESPUMA PE-750

Pistola Espuma PU QS

Pistola de espuma profesional de alto rendimiento.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
AEROSOL 500ml.	8435057676250	INCOLORO	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PACKAGING PERSONALIZADO	8435057676557	Rojo	1



ADHESIVO DE MONTAJE



SUPERTEC KIT INSTANT

Adhesivo De Montaje Pegado Directo



APLICACIONES:

- Adhesivo de montaje de PEGADO DIRECTO.
- Agarre instantáneo.
- Extra fuerte.
- Multimaterial.
- Uso interior y exterior.
- SUPERADHESIÓN 60Kg/Cm²

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057651349	BEIGE	24

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 50ml.	8435057650670	BEIGE	12

SUPERTEC KIT CLEAR

Pegado Directo Invisible



APLICACIONES

- Adhesivo de montaje.
- Transparente.
- Pegado directo.
- Agarre instantáneo.
- Extra fuerte.
- Multimaterial.
- Uso interior y exterior.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057619844	CRISTAL	12

DISPERTEC KIT

Base Agua



APLICACIONES

- Adhesivo de montaje
- Sin disolventes
- Pegado rápido y fuerte.
- Multimaterial.
- No ataca al poliestireno expandido.
- Se puede limpiar con agua.
- Uso en interior y exterior.
- SUPERADHESIÓN 75Kg/Cm²



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 300ml.	8435057650953	BEIGE	24

PLASTIPOL 333 THIXO

Adhesivo Montaje Poliuretano D4



APLICACIONES

- Adhesivo de montaje de poliuretano.
- Monocomponente reticulable por humedad.
- Resistente al agua (Norma UNE EN-204 D4).
- Secado rápido y con elevado poder adhesivo.
- Sin disolventes. Apto para interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CARTUCHO 290ml.	8435057622257	MARRÓN CLARO	12

PLASTIPOL 444

Adhesivo Poliuretano D4



APLICACIONES

- Adhesivo estructural de poliuretano
- Monocomponente.
- Alta resistencia a la humedad D4.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 750g.	8435057611282	MARRÓN	6



ADHESIVO DE CONTACTO



SUPERTEC EXTRA Adhesivo De Contacto Altas Prestaciones



APLICACIONES:

- Adhesivo de contacto ALTAS PRESTACIONES.
- Excelente adhesión.
- Alta resistencia a la humedad y a la temperatura.
- Secado rápido.
- Excelente adhesión en: madera, cuero, caucho, corcho natural, tejidos, césped artificial, cartón, cerámica, metales, PVC rígido, mármol, etc.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 50ml.	8435057620819	AMARILLO	12
TUBO 120ml.	8435057626972	AMARILLO	12
BOTE 250ml.	8435057620833	AMARILLO	12
BOTE 500ml.	8435057623056	AMARILLO	12
BOTE 1l.	8435057620840	AMARILLO	12
LATA 4 l.	8435057607162	AMARILLO	1
PAIL 20 l.	8435057621335	AMARILLO	1



“SUPERTEC 5400

Adhesivo Contacto Pistoleable



APLICACIONES

- Adhesivo de contacto pistoleable.
- Alta resistencia a la temperatura y humedad.
- Elevada fuerza adhesiva y agarre inicial.
- Idóneo para las industrias de madera, construcción, mueble, carrozado, automóvil, naval, etc.
- Apto para exterior o interior.

SUPERTEC 9025 F

Adhesivo Contacto Pistoleable



APLICACIONES

- Adhesivo sintético de contacto pistoleable.
- Elevado tack inicial, tiempo abierto largo y excelente adhesión.
- Especialmente desarrollado para la industria de la Tapicera, Mueble, Construcción y Calzado.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PAIL 20 l.	8435057602785	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
PAIL 20 l.	8435057607049	AMARILLENTO	1

SUPERTEC PVC

Adhesivo Tuberías PVC Rígido



APLICACIONES

- Adhesivo especial para el pegado de tuberías de PVC rígido.
- Apto para alta y baja presión. Brocha incorporada.

DISOLVER PVC

Limpiador Tuberías PVC Rígido



APLICACIONES

- Disolvente de limpieza de PVC rígido.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TUBO 120ml.	8435057611503	TRANSPARENTE	12
BOTE 500ml.	8435057620048	TRANSPARENTE	12
BOTE 1 l.	8435057620055	TRANSPARENTE	12

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 l.	8435057660372	TRANSPARENTE	1



COLA BLANCA



DISPERTEC UNIVERSAL

Cola Blanca Universal



APLICACIONES

- Cola blanca de uso general.
- Madera y mueble.



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
TARRINA 1 kg.	8435057630023	BLANCO	12
GARRAFA 7 kg.	8435057684033	BLANCO	1
GARRAFA 32 kg.	8435057630764	BLANCO	1

DISPERTEC PRO 2

Cola Blanca Rápida

APLICACIONES

- Cola blanca de secado rápido.
- Acabado transparente.



DISPERTEC PRO 3

Cola Blanca Alta Resistencia Humedad

APLICACIONES

- Cola blanca madera.
- Alta resistencia a la humedad D3.




PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 125 g.	8435057631624	BLANCO	24
BIBERÓN 125 g.	8435057631648	BLANCO	24
BIBERÓN 125 g.	8435057631365	BLANCO	12
GARRAFA 6 kg.	8435057683340	BLANCO	1
GARRAFA 30 kg.	8435057630962	BLANCO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BIBERÓN 500 g.	8435057609760	BLANCO	24
GARRAFA 6 kg.	8435057683531	BLANCO	1
GARRAFA 30 kg.	8435057630870	BLANCO	1



OTROS



PRIMER 300 Imprimación



Imprimación a base de resinas desilicona que actúa como promotor de adhesión para selladores tipo TECNOSIL, TECNOPUR y EMAX, sobre diversos tipos de plásticos como, PVC rígido y flexible, policarbonatos, etc. Y ciertos metales.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 kg.	8435057629591	TRANSPARENTE	12

DISOLVER UNIVERSAL Disolvente Universal



Disolvente de lacas nitro y barnices sintéticos. Ajuste de viscosidades y limpieza de equipos.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOTE 1 L.	8435057660532	TRANSPARENTE	12
LATA 4 L.	8435057607698	TRANSPARENTE	1
GARRAFA 25 L.	8435057660556	TRANSPARENTE	1

TECNOJUNTA Fondo De Junta



Cordón de sección circular de espuma de polietileno, para fondo y regulador de profundidad en todo tipo de sellados y juntas en construcción.

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
D10 (1150 ML.)	8435057628815	GRIS	1
D15 (550 ML.)	8435057628822	GRIS	1
D20 (350 ML.)	8435057628839	GRIS	1
D25 (200 ML.)	8435057628846	GRIS	1
D30 (160 ML.)	8435057628853	GRIS	1
D40 (270 ML.)	8435057628860	GRIS	1
D50 (180 ML.)	8435057628877	GRIS	1

PISTOLA SELLADORA PS M-300



PISTOLA SELLADOR PS M-300 PRO




PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
Bolsa	8435057676533	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA	8435057676540	NEGRO	1

PISTOLA ESPUMA PE-750



PISTOLA SELLADOR PS M-600



PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
CAJA PERSONALIZADA	8435057676557	ROJO	1

PRESENTACIÓN	EAN	COLOR	UDS CAJA
BOLSA	8435057606073	NEGRO	1



TU MARCA

NUESTRA EXPERIENCIA

Para los clientes que desean trabajar productos fabricados por QS bajo su propia marca, QS pone a su disposición toda su infraestructura productiva, su laboratorio, su personal dedicado al I+D y toda la colaboración logística para hacerles llegar el mejor producto, en las mejores condiciones de precio, tiempo y servicio, en base a los acuerdos alcanzados.

For sure ✓





For sure /

Soluciones en Adhesivos para Flooring

Como fabricantes de adhesivos especializados, ofrecemos soluciones de alto rendimiento para todo tipo de sistemas de instalación de suelos. Nuestra gama abarca desde adhesivos para parquet y vinílicos hasta productos diseñados para pavimentos técnicos y de alto tránsito.

Nos enfocamos en garantizar máxima adherencia, facilidad de aplicación y compatibilidad con múltiples superficies, respondiendo a las necesidades de instaladores profesionales, constructores y clientes.

Además, apostamos por la innovación y la sostenibilidad, desarrollando fórmulas sin disolventes, con bajo contenido en emisiones (EC1+). Nuestros adhesivos aseguran una instalación duradera, segura y eficiente, incluso en condiciones exigentes.

Descarga este catálogo aquí

