



Adhesive
Solutions

Catálogo Colas Termofusibles en barra



MADE
IN
SPAIN



qsadhesives.com



For sure ✓

Empresa

Conócenos	4
Propuesta de Valor	5

Adhesivos termofusibles

Introducción	6
Uso General / Profesional Termolite TE-300 Plus	7
Madera Termolite TE-322	8
Textil / Cuero Termolite TE-300 Plus	9
Cable / PVC Termolite TE-325 Plus	10
Papel / Cartón Termolite TE-320 Plus	11
Cerámica Termolite TE-300 Plus / TE-312	12
Cristal / Vidrio Termolite TE-300 Plus	13
Materiales difíciles Termolite TE-325 Plus	14

Tu Propia Marca 15





Somos una empresa española apasionada por la investigación y el desarrollo, dedicada a ofrecer al mercado soluciones innovadoras en adhesivos y selladores. Nuestro objetivo es proporcionar productos que se destaquen por su alta calidad, durabilidad y eficiencia, siempre con un enfoque en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

En QS contamos con un equipo humano comprometido con ofrecer asesoramiento técnico especializado y un seguimiento personalizado para asegurar que cada solución se ajuste perfectamente a las necesidades de los profesionales de la construcción.

Cada cliente es único, y en QS queremos que sienta la confianza de trabajar con nosotros. "QS, for sure".



1. Calidad Garantizada

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad asegurando resistencia, durabilidad y óptimo rendimiento.

2. Somos fabricantes

Como fabricantes, ofrecemos precios directos de fábrica y condiciones comerciales atractivas.

3. Amplia Variedad y Soluciones Adaptadas

Contamos con una gama completa de adhesivos y selladores. Para múltiples aplicaciones de carácter profesional, industrial y doméstico. Además, podemos desarrollar soluciones personalizadas para requerimientos industriales específicos.

4. Logística y Entrega Eficiente

Aseguramos tiempos de entrega óptimos y una cadena de suministro confiable.

5. Soporte Técnico y Comercial

Nuestro equipo de expertos brinda asesoramiento técnico y capacitaciones para ayudar a los distribuidores a maximizar sus ventas.



Eficiencia

Resistencia


Velocidad

Máxima adhesión



TERMOLITE TE-300 PLUS

Súper Adhesión



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión apto para una amplia variedad de materiales y aplicaciones. Excelente capacidad de adhesión y acabado translúcido.

Aplicaciones

- ✓ Industriales / profesionales.*
- ✓ Manualidades.
- ✓ Reparaciones domésticas.
- ✓ Decoración.
- ✓ Embalaje.

Certificaciones




*Para aplicaciones industriales / profesionales se recomienda hacer pruebas de adhesión.

PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-300 PLUS	Caja 10 estuches 12 barritas (250g.)	8435057634984	Translúcida	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barritas (500g.)	8435057634854	Translúcida	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629140	Translúcida	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629379	Translúcida	Ø12 x 200 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-322

Madera / Cartón



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión apto para papel, cartón y madera.

Aplicaciones

✓ Especialmente formulado para papel, cartón y madera.

Certificaciones



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-322	Caja 10 estuches 12 barritas (250g.)	8435057635677	Ámbar	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barritas (500g.)	8435057635684	Ámbar	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057623513	Ámbar	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	9000-12000	Largo (20-25)	3s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-300 PLUS

Súper Adhesión



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión apto para textil y cuero. Excelente capacidad de adhesión y acabado translúcido.

Aplicaciones

- ✓ Manualidades.
- ✓ Reparaciones domésticas.
- ✓ Decoración.
- ✓ Embalaje.

Certificaciones



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-300 PLUS	Caja 10 estuches 12 barritas (250g.)	8435057634984	Translúcida	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barritas (500g.)	8435057634854	Translúcida	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629140	Translúcida	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629379	Translúcida	Ø12 x 200 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-325 PLUS

Uso General Profesional / Apto PVC / Cable



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión apto para PVC y cableado.

Certificaciones

Aplicaciones

- ✓ Especialmente formulado para PVC y cableado.



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-325 PLUS	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057632324	Ámbar	Ø12 x 300 mm	10 Kg	90±95°C	4000-7000	Largo (20-25)	2s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-320 PLUS

Uso General



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión apto para papel y cartón. Excelente capacidad de adhesión y acabado translúcido.

Aplicaciones

- ✓ Especialmente formulado para su uso sobre papel y cartón.

Certificaciones



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-320 PLUS	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629690	Translúcida	Ø12 x 300 mm	10 Kg	97±102°C	3000-4000	Corto (9-10)	1-2s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-300 PLUS / TE-312 Súper Adhesión



Adhesivo termofusible de alta calidad y alto poder de adhesión

Aplicaciones

- ✓ Especialmente formulado para su uso en baños, cocinas, embarcaciones, bricolaje, etc.
- ✓ Presenta buena adhesión sobre materiales no porosos como: vidrio, aluminio, elementos vitrificados, etc.

Certificaciones



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-300 PLUS	Caja 10 estuches 12 barras (250g.)	8435057634984	Translúcida	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barras (500g.)	8435057634854	Translúcida	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629140	Translúcida	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629379	Translúcida	Ø12 x 200 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
TERMOLITE TE-312	Caja 10 estuches 12 barras (250g.)	8435057634991	Transparente	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	75±85°C	10000-15000	Medio (15-20)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barras (500g.)	8435057635004	Transparente	Ø12 x 200 mm	5 Kg	75±85°C	10000-15000	Medio (15-20)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057623780	Transparente	Ø12 x 300 mm	10 Kg	75±85°C	10000-15000	Medio (15-20)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057635196	Transparente	Ø12 x 200 mm	10 Kg	75±85°C	10000-15000	Medio (15-20)	3s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-300 PLUS

Súper Adhesión



Adhesivo termofusible de uso general, ideal para una amplia variedad de materiales y aplicaciones no específicas. Excelente capacidad de adhesión y acabado translúcido.

Aplicaciones

- ✓ Manualidades.
- ✓ Reparaciones domésticas.
- ✓ Decoración.
- ✓ Embalaje ligero.

Certificaciones




PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-300 PLUS	Caja 10 estuches 12 barritas (250g.)	8435057634984	Translúcida	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 estuches 24 barritas (500g.)	8435057634854	Translúcida	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629140	Translúcida	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057629379	Translúcida	Ø12 x 200 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

TERMOLITE TE-325 PLUS

Alto Poder de Adhesión



Adhesivo termofusible universal amarillo, especialmente indicado para el pegado rápido con sistema de aplicación manual con pistolas

Aplicaciones

✓ Producto adecuado para ser usado en gran variedad de industrias: calzado, tapicería, electrónica, envase y embalaje, cartones plastificados, madera, etc...

Certificaciones



PRODUCTO	FORMATO	CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	PESO CAJA	PUNTO REBLANDECIMIENTO	VISCOSIDAD (180°C)	TIEMPO ABIERTO	TIEMPO FIJACIÓN
TERMOLITE TE-325 PLUS	Caja 10 Bolsas de 1 Kg.	8435057632324	Ámbar	Ø12 x 300 mm	10 Kg	90±95°C	4000-7000	Largo (20-25)	2s.

TEMP. APLICACIÓN 170-200°C

Adhesivo termofusible en formato barra para aplicaciones de montaje y/o cerrado

PRODUCTO	PAPEL CARTÓN	MADERA	TEXTIL CUERO	CABLE PVC	CERÁMICA	CRISTAL VIDRIO	MATERIALES DIFÍCILES
TERMOLITE TE-300 PLUS	✓	✓	✓		✓	✓	
TERMOLITE TE-320 PLUS	✓						
TERMOLITE TE-322		✓					
TERMOLITE TE-312						✓	✓
TERMOLITE TE-325 PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TU MARCA

NUESTRA EXPERIENCIA

Para los clientes que desean trabajar productos fabricados por QS bajo su propia marca, QS pone a su disposición toda su infraestructura productiva, técnica y logística para hacerles llegar el mejor producto, en las mejores condiciones. Solicite condiciones.

For sure ✓





For sure ✓

Innovación en Adhesivos Hot Melt

En QS, somos especialistas en el desarrollo y fabricación de colas termofusibles de alto rendimiento, diseñadas para ofrecer soluciones eficientes en múltiples usos e industrias.

Nuestra apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad nos permite crear productos que optimizan los procesos productivos y garantizan un rendimiento superior.

Trabajamos junto a nuestros clientes, proporcionando soporte técnico especializado y adaptándonos a sus necesidades para asegurar la mejor solución en cada aplicación.

Expertos en adhesión, comprometidos con tu éxito.

Descarga este
catálogo aquí

